

REF.: Cumple acuerdo que **modifica** concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción, en la banda **UHF**, para la migración de tecnología analógica a tecnología digital en Santiago, Región Metropolitana de Santiago.

RESOLUCION EXENTA N° 612 /

SANTIAGO, 06 NOV 2017

VISTOS:

a) Lo dispuesto en el Título III de la Ley N°18.838 de 1989, Orgánica del Consejo Nacional de Televisión, modificada por la Ley N°20.750 de 2014 que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre.

b) La Ley N°18.168, General de Telecomunicaciones.

c) El Decreto Ley N°1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

d) El artículo 14° bis letra c) de la Ley N° 18.838.

e) El Decreto Supremo N°71, de 1989, que aprobó el Plan de Radiodifusión Televisiva, modificado por el Decreto Supremo N°167, de 2014, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

f) La Resolución Exenta N°1.683, de 19 de julio de 2016, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Fija Norma Técnica que Establece Reserva de Frecuencias (Canales) de Televisión Específicas para la Migración de Tecnología Analógica a Tecnología Digital.

g) La Resolución del Consejo Nacional de Televisión CNTV N°63, de 10 de mayo de 1995, modificada por Resolución CNTV N°11, de 14 de mayo de 2003, por la cual se autorizó para establecer, operar y explotar un canal de televisión en la banda **UHF**, para la localidad de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, a la concesionaria **TELEVISION AMERICA S.A.**

h) Que por ingreso CNTV N°923, de 13 de abril de 2017, Televisión América S.A., solicitó modificar su concesión de radiodifusión televisiva libre recepción, analógica, banda UHF, para migrar de tecnología analógica a tecnología digital, conforme a las Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima del Decreto Supremo N°167, de 10 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

i) Lo acordado por el H. Consejo Nacional de Televisión, en sesión de fecha 30 de octubre de 2017.

CONSIDERANDO:

I. Que la concesionaria **TELEVISION AMERICA S.A.**, RUT N°99.535.290-7, representada por don David Antonio Ramírez Zúñiga, RUT N°11.654.913-1, por presentación según ingreso CNTV N°923, de fecha 13 de abril de 2017, solicitó al Consejo Nacional de Televisión se le modificara la concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción analógica, banda **UHF**, Canal 38, para migrar a tecnología digital, manteniéndose el Canal 38, para la localidad de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, que le fuera otorgada por Resolución CNTV N°27, de 31/08/1990, modificada por Resolución CNTV N°08, de fecha 27/03/2000, transferida por Resolución CNTV N°21, de fecha 29/10/2003; modificada técnicamente por Resolución CNTV N°5, de fecha 22/01/2007 y Resolución CNTV N°49, de 19/11/2007, y modificada por cambio de frecuencia, según Resolución Exenta CNTV N°08, de 21 de enero de 2016, conforme a las Disposiciones Transitorias Cuarta y Séptima del Decreto Supremo N°167, de 10 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El plazo solicitado para el inicio de los servicios es de 240 días.

II. Que la Resolución Exenta N°1.683, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de julio de 2016, reserva a **TELEVISION AMERICA S.A.**, el Canal 38, para la migración digital.

III. Que según las características técnicas del proyecto presentado por el concesionario y lo dispuesto en los artículos 15° y 15 ter, de la Ley N°18.838, modificada por la Ley N°20.750, que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre, a la peticionaria le corresponde una concesión de radiodifusión televisiva digital con medios propios de carácter Regional, con plazo de vigencia de 20 años, para que migre de tecnología analógica a tecnología digital.

IV. Que, la Disposición Transitoria Sexta del Plan de Radiodifusión Televisiva, Decreto N°167, de 10 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, dispone replicar íntegramente, en la señal principal del medio radioeléctrico asignado, la programación transmitida a través de la señal analógica.

V. Que la Subsecretaría de Telecomunicaciones aprueba el proyecto técnico de modificación presentado, y emite el Informe Técnico Final a través del oficio ORD. N°11.878/C, de 05 de octubre de 2017.

VI. Que el Consejo Nacional de Televisión, en Sesión de fecha 30 de octubre de 2017, y por la unanimidad de los señores Consejeros presentes, acordó **modificar** la concesión de radiodifusión televisiva libre recepción digital, con medios propios de carácter Regional, por el plazo de 20 años, banda **UHF**, Canal 38, para la localidad de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, de que es titular Televisión América S.A., precedentemente individualizada, para que el canal migre de tecnología analógica a tecnología digital.

RESUELVO:

1. Cúmplase el acuerdo de Sesión de Consejo de fecha 30 de octubre de 2017, que dispone **modificar** la concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción digital, con medios propios de carácter Regional, por el plazo de 20 años, banda **UHF**, Canal 38 para la localidad de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, de que es titular **Televisión América S.A., RUT N°99.535.290-7**, representada por don David Antonio Ramírez Zúñiga, RUT N°11.654.913-1, ya individualizada para que migre de tecnología analógica a tecnología digital.

2. Las características técnicas de la modificación de esta estación quedan en definitiva como se indica a continuación:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES	
Canal de Transmisión	Canal 38 (614 - 620 MHz.).
Señal Distintiva	XRF-460.
Potencia del Transmisor	4.300 Watts.
Estándar	ISDB-Tb.
Tipo de Emisión	6M00WTFN.
Zona de servicio	Localidad de Santiago, Región Metropolitana, donde la intensidad de campo utilizable sea mayor o igual a 48 dB(μ V/m), referida al punto de emisión.
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Estudio	Av. Central N° 292, comuna de Maipú, Región Metropolitana.
Coordenadas geográficas Estudio	33° 33' 20" Latitud Sur, 70° 47' 34" Longitud Oeste. Datum WGS 84.
Planta Transmisora	Cumbre Cerro San Cristóbal, comuna de Providencia, Región Metropolitana.
Coordenadas geográficas Planta Transmisora	33° 25' 17" Latitud Sur, 70° 37' 53" Longitud Oeste. Datum WGS 84.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES	
Marca Transmisor	GATES, modelo ULXT-12 IS, año 2017.
Configuración de Transmisión	Modulación 64QAM, FEC 3/4, Modo 3.
Sistema Radiante	1 Antena Slot de 10 ranuras, con tilt eléctrico de 1° bajo la horizontal, orientada en el acimut 240°.
Ganancia Sistema Radiante	9,78 dBd de ganancia máxima y 9,24 dBd de ganancia en el plano horizontal.
Diagrama de Radiación:	Direccional.
Polarización:	Horizontal.
Altura del centro de radiación:	60 metros.
Marca de antena(s)	Dielectric, modelo TFU-10DSC C170, año 2017.
Marca Encoders	EiTV, modelo MVE-100R, año 2017.
Marca Multiplexor	EiTV, modelo ET-RMXDTC, año 2017.
Marca Filtro de Máscara	Rymssa, modelo FLDV-198, año 2017.

Pérdidas totales línea de transmisión, conectores y otros:	1,61 dB.
--	----------

SEÑALES A TRANSMITIR		
Tipo de Codificación	Fija	
	Tipo Señal	Tasa de Transmisión
Señal Principal	1 HD	8 Mbps
Señal(es) Secundaria(s)	1 HD	8 Mbps
Recepción Parcial	One-seg	416 kbps
USO DEL ESPECTRO ASIGNADO		
El concesionario declara que utilizará todo el espectro asignado para transmisiones propias (1)		

PÉRDIDAS POR LÓBULO Y DISTANCIAS ZONA DE SERVICIO									
	RADIALES								
Acimut (°)	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
Pérdidas por lóbulo (dB)	4,61	5,81	7,19	8,75	10,40	12,10	13,23	13,81	13,68
Distancia Zona Servicio (km)	23,6	23,1	10,7	11,8	10,0	9,7	9,2	9,6	9,7
Acimut (°)	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°
Pérdidas por lóbulo (dB)	13,19	12,69	12,36	12,22	12,36	12,69	13,19	13,68	13,81
Distancia Zona Servicio (km)	10,2	22,4	18,8	27,0	21,4	16,0	17,9	17,5	14,6
Acimut (°)	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°
Pérdidas por lóbulo (dB)	13,23	12,01	10,40	8,75	7,19	5,81	4,61	3,57	2,70
Distancia Zona Servicio (km)	14,0	15,4	15,2	14,3	14,5	20,4	20,8	19,2	19,4
Acimut (°)	135°	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°
Pérdidas por lóbulo (dB)	1,97	1,37	0,91	0,54	0,28	0,11	0,03	0,00	0,03
Distancia Zona Servicio (km)	19,1	21,1	33,3	33,5	31,2	40,7	47,3	48,3	38,6
Acimut (°)	180°	185°	190°	195°	200°	205°	210°	215°	220°
Pérdidas por lóbulo (dB)	0,10	0,21	0,33	0,45	0,57	0,67	0,75	0,82	0,87
Distancia Zona Servicio (km)	31,7	28,0	59,5	55,4	53,4	37,2	23,5	51,4	51,9
Acimut (°)	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°
Pérdidas por lóbulo (dB)	0,90	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,90	0,87	0,82
Distancia Zona Servicio (km)	48,3	39,8	32,2	33,7	26,5	29,2	28,2	30,1	30,6
Acimut (°)	270°	275°	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°
Pérdidas por lóbulo (dB)	0,75	0,67	0,57	0,45	0,33	0,21	0,10	0,03	0,00
Distancia Zona Servicio (km)	29,6	30,2	30,4	36,8	37,2	35,7	30,6	42,2	31,6
Acimut (°)	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°	350°	355°
Pérdidas por lóbulo (dB)	0,03	0,11	0,28	0,54	0,91	1,37	1,97	2,70	3,57

Distancia Zona Servicio (km)	33,2	49,8	43,8	58,0	30,5	33,1	32,2	29,7	34,8
------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3. Los concesionarios de carácter nacional deberán transmitir su señal principal con una calidad de alta definición, la que deberá cumplir con los estándares definidos por el Plan de Radiodifusión Televisiva y su normativa complementaria.

4. La concesionaria deberá solicitar al CNTV una concesión de radiodifusión televisiva por medio de terceros para utilizar las señales secundarias.

5. La concesionaria deberá ofrecer el remanente no utilizado de su capacidad de transmisión mediante ofertas públicas y no discriminatorias,

6. La iniciación de los servicios deberá efectuarse dentro del plazo de doscientos cuarenta (240) días, previa la autorización correspondiente, de conformidad con la Ley N°18.168, artículo 24° A, Ley General de Telecomunicaciones. Estos plazos serán de días hábiles y se contarán desde la fecha de la total tramitación de la presente resolución.

ANOTESE, NOTIFIQUESE AL INTERESADO Y A LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES.




OSCAR REYES PEÑA
Presidente
Consejo Nacional de Televisión



JCC/MCL/fop